

MARCAS - EQUIPOS - CLIENTES - CONSUMIDORES

UNIDOS SOMOS





Agorex®

EL PODER DE USAR UNO SOBRE TODOS



Ideal para unir materiales como:



AGOREX

PL 700

ADHESIVO DE MONTAJE

- Uso interior y exterior
- Multi materiales
- Todas las condiciones
- Agarre inmediato

FLEXTEC polymer 10 AÑOS GARANTÍA DE SELLADO

www.agorex.cl

Henkel



Henkel, fabricante líder mundial de adhesivos

El Grupo Henkel con sus marcas y tecnologías líderes, facilita, mejora y embellece la vida de las personas. Se puede señalar que el fundador de Henkel, Fritz Henkel, fue un pionero en el campo de los adhesivos, hace 130 años. Hoy en día, Henkel se enorgullece en presentar productos de primera calidad, para la industria y para los expertos profesionales y consumidores.


La gama de aplicaciones es tan diversa y fascinante como los clientes de Henkel. Actualmente, los adhesivos Henkel se usan en la floricultura para estabilizar las plantas injertadas, en la construcción de aviones para reducir peso y en la medicina para pegar la retina, por mencionar solo algunas de sus aplicaciones. Henkel se instaló en Chile en el año 1985. A través del sector de negocio denominado globalmente "Adhesive Technologies", Henkel Chile cuenta con marcas reconocidas como Agorex, Pritt y Loctite. La compañía cuenta con alrededor de 200 empleados, distribuidos en las instalaciones de Pudahuel (Santiago de Chile) y en las principales ciudades del país.

Comprometido con la construcción sustentable

Agorex transforma desafíos en soluciones de productos y negocios sustentables. Combinar la responsabilidad social y ambiental con un desempeño de excelencia ha sido siempre parte de nuestra cultura, generando mejoras de eficiencia energética y protección de recursos naturales.

Hoy en día continuamos poniendo estos ideales en práctica, con un posicionamiento de liderazgo en adhesivos y con desarrollo de tecnología en sellantes y tratamientos de superficies.

Fuimos la primera empresa de adhesivos en hacernos miembros del GBC (*Green Building Council*) organización sin fines de Lucro, que tiene como objetivo promover y estimular la construcción y el desarrollo sustentable en el país; la innovación tecnológica y la certificación de construcciones sustentables; el uso eficiente de la energía y la utilización de energías renovables; el uso eficiente del agua; el uso de materiales de construcción provenientes de recursos renovables reciclables y no tóxicos; y mejorar la calidad de vida y la salud de las personas y las comunidades.





Henkel M

ÍNDICE DE CONTENIDO

ADHESIVOS DE CONTACTO 06

- AGOREX** 60
- AGOREX** Transparente
- AGOREX** Spray
- AGOREX** Pren
- AGOREX** Flex 125



COLA FRÍA 08

- AGOREX** Madera
- AGOREX** Profesional



SELLANTE TAPAGOTERAS 09

- AGOREX** Tapagotera
- AGOREX** Cinta Tapagoteras



SELLANTES PROFESIONALES 10

- AGOREX** 600
- AGOREX** 700
- AGOREX** 1100
- AGOREX** FT101



ESPUMA EXPANSIVA 12

- AGOREX** Espuma Expansiva



ADHESIVOS MONTAJE

13

- AGOREX** No Más Clavos
- AGOREX** No Más Clavos Invisible
- AGOREX** PL 500
- AGOREX** PL 600
- AGOREX** PL 700



ADHESIVOS PARA REVESTIMIENTOS

16

- AGOREX** Alfombra
- AGOREX** Vinílico
- AGOREX** Parquet



ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

18

- LOCTITE** Súper Bonder
- LOCTITE** Súper Bonder Power Flex
- LOCTITE** Súper Bonder Precisión



SLIME FIX

19

- PRITT** Slime Fix



ADHESIVOS ESCOLARES

20

- PRITT** Stic Fix
- PRITT** Multi Fix
- PRITT** Pegafix Escolar



TECNOLOGÍAS PRITT

21

- PRITT** Pegafix Maderas
- PRITT** Hobby Silicona Líquida
- PRITT** Roller Corrector Compact
- PRITT** TAK



ADHESIVOS PARA MURALES

23

- METYLAN** Normal
- METYLAN** Special





ADHESIVO DE CONTACTO



AGOREX 60

Adhesivo de contacto multiuso de alta resistencia

- Gran resistencia final
- Aplicable a diversas superficies
- Fácil brochabilidad
- Flexible y durable
- No contiene tolueno



Presentaciones:

- Blister de 20 y 120 cc.
- Estuche de 20 y 120 cc.
- Tarro de 1/32, 1/16 y 1 gl.
- Tarro de 1 lt.
- Lata de 18 lt.
- Tambor de 56 lt.

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Aplique el adhesivo en ambas superficies.



3. Deje osecar hasta que esté seco al tacto.



4. Junte y presione, deje reposar por algunas horas.



AGOREX Transparente

Adhesivo universal para materiales sintéticos

- Transparente, no deja marcas
- Rápido fraguado
- Resistente y flexible
- Ideal para maquetas
- No contiene tolueno



Presentaciones:

- Blister de 20 y 120 cc.
- Estuche de 20 y 120 cc.
- Tarro de 1/16 gl.
- Tarro de 750 cc.

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Aplique el adhesivo en ambas superficies.



3. Deje osecar hasta que esté seco al tacto.



4. Junte y presione, deje reposar por algunas horas.



AGOREX Spray

Adhesivo de contacto para pistolas pulverizadoras

- Gran resistencia final
- Aplicable a diversas superficies
- Fácil brochabilidad
- Flexible y durable
- No contiene tolueno

Aplicable con:



BROCHA



PISTOLA

Presentaciones:

Lata de 18 lt.
Tambor de 56 lt.



AGOREX Pren

Adhesivo de contacto con alto grado de penetración

- Gran resistencia final
- Aplicable a diversas superficies
- Fácil brochabilidad
- Flexible y durable
- No contiene tolueno

Aplicable con:



BROCHA



DENTADA FINA

Presentaciones:

Tarro de 1/16 y 1 gl.
Tarro de 750 cc.
Lata de 18 lt.



AGOREX Flex 125

Adhesivo de contacto para revestimientos de PVC y Textil

- Gran resistencia final
- Aplicable a diversas superficies
- Fácil brochabilidad
- Flexible y durable
- No contiene tolueno

Aplicable con:



BROCHA



DENTADA FINA

Presentaciones:

Tarro de 1 lt.
Tarro de 1 gl.
Lata de 18 lt.





COLA FRÍA



AGOREX Madera

Cola fría de alta resistencia para el pegado de maderas

- Uniones rígidas
- Alta resistencia mecánica (DIN EN 204 - 205 D1)
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo
- Lista para usar
- Se recomienda 2 horas de prensa



Presentaciones:

Pote de 1/2 y 1 kg.
Lechero de 3,2 kg.
Balde de 20 kg.

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Aplique la cola fría en una de las superficies.



3. Junte y mantenga en prensa por 2 horas.



4. Limpie con un paño húmedo antes que seque.

AGOREX Profesional

Cola fría de rápido secado para maderas y reparaciones

- Gran velocidad de pegado (sólo 15 min. en prensa)
- Alta resistencia mecánica (DIN EN 204 - 205 D2)
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo
- Gran trabajabilidad y lista para usar
- Uniones rígidas



Presentaciones:

Pote de 1/2 y 1 kg.
Lechero de 3,2 kg.
Bolsa de 5 kg.
Balde de 20 kg.

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Aplique la cola fría en una de las superficies.



3. Junte y mantenga en prensa por 15 minutos.



4. Limpie con un paño húmedo antes que seque.



Presentaciones:
 Cartuchos de 310 ml.
 Tarro de 200 y 900 gr.
 Tarro de 4,5 kg

AGOREX Tapagoteras

Sellante butílico para techos, canaletas y ductos

- Excelente adherencia
- Amplia gama de aplicaciones
- Elástico y resistente
- Listo para usar
- Permite ser usado con presencia de humedad
- Resiste rayos UV



APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Utilice una espátula húmeda.



3. Cubra completamente.



4. Puede usarse antes de que fragüe.



Presentaciones:
 Spray de 500 y 750 ml.

AGOREX Cinta Tapagoteras

Cinta autoadhesiva para techos y ductos

- Impermeable
- Excelente adherencia
- Alta resistencia
- Protección
- Fácil instalación



ÁREAS DE APLICACIÓN



SELLANTE TAPAGOTERAS





SELLANTES PROFESIONALES



AGOREX 600

Sellante acrílico pintable ideal para puertas y ventanas

- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Elástico
- Pintable
- Alta resistencia al envejecimiento



Presentaciones:
Cartuchos de 300 ml.
Blanco

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Corte la puntera al ancho que desea.



3. Aplique en forma de cordón continuo.



4. Alise la superficie con una herramienta húmeda.

AGOREX 700

Sellante silicona acética con fungicida para baños y cocinas

- Excelente adherencia
- Permite uniones flexibles
- No pierde volúmen
- Rápido fraguado



Presentaciones:
Cartuchos de 300 ml.
Blanco y Transparente

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Corte la puntera al ancho que desea.



3. Aplique en forma de cordón continuo.



4. Alise la superficie con una herramienta húmeda.



AGOREX 1100

Sellante silicona universal multiuso

- Ideal para acuarios
- Excelente adherencia
- Permite uniones flexibles
- No pierde volúmen
- Rápido fraguado



Presentaciones:

Cartuchos de 300 ml.
Negro, Transparente y Aluminio

APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Corte la puntera al ancho que desee.



3. Aplique en forma de cordón continuo.



4. Alise la superficie con una herramienta húmeda.



AGOREX FT101

Sellador flexible multiuso con propiedades adhesivas, apto para uso como sello, relleno y pegado en todo tipo de superficies

- Libre de solventes
- Gran elasticidad
- Resiste radiación UV
- Aplicable en superficies húmedas
- Ideal para pegado de espejos



Larga duración



Aplicable sobre superficies húmedas



Pintable



Multi Materiales



APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.



2. Corte la puntera al ancho que desee.



3. Aplique en forma de cordón continuo.



4. Alise la superficie con una herramienta húmeda.

Presentaciones:

Cartuchos de 300 ml.
Blanco y Gris





ESPUMA EXPANSIVA



AGOREX Espuma Expansiva

Espuma de poliuretano que sella, rellena y aísla

- Gran capacidad de expansión
- Resiste cambios de temperatura
- Rápido fraguado
- Listo para usar
- Aislación térmica y acústica



APLICACIÓN



1. Limpie las superficies.




2. Humedezca las superficies a tratar.



3. Aplique en forma de cordón continuo.



4. Una vez fraguada, cortar el exceso de espuma con un cuchillo o sierra fina.



Presentaciones:
Spray de 500 y 750 ml.



AGOREX No Más Clavos

Adhesivo de montaje para interiores y fijaciones extra fuertes que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en trabajos e instalación.

- Agarre inmediato
- Libre de solventes
- Seguro y fácil de usar
- No escurre
- Corregible después de unos minutos



Presentaciones:
Pomo de 100 y 200 gr.



AGOREX No Más Clavos Invisible*

Adhesivo de montaje transparente para interiores para resultados perfectos

- Agarre inmediato
 - Excelente adherencia (hasta 60 kg/cm²).
 - Libre de solventes.
- * Transparente a las 48 horas en espesor menor a 2 mm.



Presentaciones:
Pomo de 200 gr.

ADHESIVOS MONTAJE





ADHESIVOS MONTAJE

AGOREX PL 500

Adhesivo de montaje para molduras de madera y poliestireno expandido

- Agarre inmediato
- Muy buena adherencia final
- Pintable una vez seco
- Posee capacidad de relleno
- Rápido secado
- Libre de solventes
- Uso Interior

Presentaciones:

- Cartuchos de 370 gr.
- Pote de 800 gr.
- Galón de 3,8 kg.
- Balde de 10 kg.





AGOREX PL 600

Adhesivo de montaje extra fuerte, para interiores y exteriores

- Agarre inmediato
- Posee capacidad de relleno
- Para superficies porosas y no porosas
- Pintable una vez seco
- Resiste al agua
- Uso Interior y Exterior
- Resiste rayos UV

Presentaciones:
Cartuchos de 450 gr.
Tarro de 5 kg.



AGARRE INMEDIATO



AGOREX PL 700

Adhesivo de montaje multimaterial extra fuerte, para todo tipo de aplicaciones en construcción. Uso interior y exterior

- Agarre inmediato
- Para todas las condiciones
- Pintable una vez seco
- Resiste al agua
- Uso Interior y Exterior
- Resiste rayos UV

Presentaciones:
Cartuchos de 450 gr.



AGARRE INMEDIATO





ADHESIVOS REVESTIMIENTOS



AGOREX Alfombra

Adhesivo para revestimientos textiles

- Libre de solventes
- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Buena adherencia final
- Adecuado para pisos calefaccionados



DENTADA FINA



Presentaciones:

- Galón de 4,5 kg.
- Balde de 20 kg.



AGOREX Vinílico

Adhesivo para revestimientos de PVC

- Libre de solventes
- Fácil de aplicar
- Alto agarre inicial
- Permite corrección
- Adecuado para pisos calefaccionados



DENTADA FINA



Presentaciones:

- Tarro de 900 gr.
- Galón de 5 kg.
- Balde de 15 kg.

AGOREX Parquet

Adhesivo para parquet y pisos de madera

- Alto agarre inicial
- Rápido secado
- Resistente
- Elástico
- Adecuado para pisos calefaccionados
- Cumple DIN 281

APLICABLE
CON




DENTADA
FINA



Presentaciones:

- Tarro de 900 gr.
- Galón de 5 kg.
- Balde de 15 kg.





ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

LOCTITE Super Bonder Original

Adhesivo instantáneo universal, de gran resistencia.

- Adhiere múltiples materiales
- Gran resistencia
- Viscosidad media
- Resistente a la humedad, agentes químicos y bajas temperaturas
- Resistente al agua intermitente
- Fragüe transparente
- No requiere soporte

Presentaciones:

- Blister de 2 gr.
- Estuche de 2 gr.



LOCTITE Super Bonder Power Flex

Adhesivo instantáneo universal, formulado en base a etilcianoacrilato y caucho.

- Adhiere múltiples materiales
- Permite pegados flexibles
- Otorga mayor tiempo de pegado
- No escurre
- Gran resistencia
- Alta Viscosidad

Presentaciones:
Blister de 2 gr.



LOCTITE Super Bonder Precisión

Adhesivo instantáneo universal, de gran resistencia.

- Envase con control de aplicación gota a gota.
- Puntera que permite llegar a lugares difíciles.
- Adhiere múltiples materiales.
- Gran resistencia.
- Viscosidad media
- Resistente a la humedad, agentes químicos y bajas temperaturas.
- Fragüe transparente
- No requiere soporte.

Presentaciones:
Blister de 5 gr.



- Libre de solventes
- No tóxico
- 87% de ingredientes renovables
- Lavable a 20° C
- Adhesivo en base acuosa
- Fácil aplicación y dosificación
- Transparente

Slime fix



NUEVO!
ADHESIVO ESCOLAR
IDEAL PARA
SLIME



Todo lo que
imaginas



ADHESIVOS ESCOLARES



PRITT Stic-Fix

Adhesivo para todo tipo de pegados livianos.

- No tóxico
- Libre de solventes
- Lavable en agua tibia
- Se aplica suave y uniformemente, pegados limpios
- Fabricado principalmente de materiales renovables
- Envase hermético, evita secado (mínimo 2 años de vida útil)
- Bajo contenido de agua



Presentaciones:

Barra de 10, 20 y 40 gr.



PRITT Multi Fix



Adhesivo multimaterial ideal para el uso de manualidades escolares.

- Libre de solventes
- No Tóxico
- 90% de ingredientes naturales
- Lavable a 20°C
- Adhesivo en base acuosa
- Cumple con la norma europea EN71
- Fácil aplicación y dosificación
- Disponible en colores transparente, rosa y verde

Presentaciones:

Botella de 30, 100 y 215 gr.



PRITT Pegafix Escolar

Cola sintética ideal para el pegado de materiales escolares.

- Lavable
- Libre de solventes
- Alta resistencia
- Listo para usar
- Película seca
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo

Presentaciones:

Botella de 35, 55, 110 y 225 gr.
Pote de 1/2 y 1 kg.





PRITT Pegafix Maderas

Cola sintética ideal para uniones permanentes y de alta resistencia sobre variados tipos de maderas.

- Extra firme
- Libre de solventes
- Alta resistencia de pegado
- Propiedades inalterables en el tiempo
- Lista para usar
- Adhesivo en base a polivinilacetato



Presentaciones:
Botella de 35, 55, 110 y 225 gr.



PRITT Hobby Silicona Líquida

Adhesivo multimaterial a base de resinas sintéticas en etanol.

- Multimaterial
- Transparente y sin amarillamiento
- Fácil de aplicar debido a su conveniente viscosidad y mínimas hilachas
- Multipropósito
- No contiene Metanol



Presentaciones:
Botella de 30, 105 y 215 gr.

TECNOLOGÍAS PRITT



Todo lo que
imaginas



TECNOLOGÍAS PRITT



PRITT Roller Corrector Compact

Para corregir escrituras a mano o impresas. Sistema de corrector en seco.

- No tóxico
- Fácil de usar
- Libre de solventes
- Se aplica en seco
- Sin tiempo de espera



Presentaciones:

Blisters de 4,2 mm. x 8,5 mt.



PRITT TAK Cuadritos Adhesivos Multiuso

Masas cuadradas adhesivas multipropósito.

- Removibles y reutilizables.
- No tóxico
- Libre de solventes
- No daña superficies
- Multipropósito
- Fácil de usar
- No mancha
- Sustituye clavos, alfileres y cintas.



Presentaciones:

Blisters de 35 gr.



METYLAN Normal

Adhesivo para papeles murales livianos, normales, gruesos y vinílicos sobre diversas superficies tales como: hormigón, planchas de yeso cartón, asbesto cemento, madera, etc.

- Excelente adherencia
- No deja aureolas
- Fácil de trabajar



Presentaciones:
Caja de 125 gr.



METYLAN Special

Adhesivo para el pegado de papeles murales pesados, vinílicos, con relieve o recubrimientos especiales sobre hormigón, yeso cartón, asbesto cemento, madera, etc.

- No requiere aditivos
- No deja aureolas
- Fácil de trabajar



Presentaciones:
Caja de 200 gr.

ADHESIVOS PARA MURALES



UNIDOS SOMOS 1

Metylan

LOCTITE

Pritt

Agorex

Henkel

Henkel Chile Ltda.
Laguna Sur 9551, Pudahuel, Santiago
Tél: +56 2 2381 7200
Chile

www.henkel.cl



www.prittworld.com



¿Necesita Información?

www.agorex.cl

SERVICIO AL CONSUMIDOR
ASISTENCIA TÉCNICA

Chile: 800-223005

Argentina: 0800 666 1449

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL
CITUC INTOXICACIÓN: 22635 3800 (CHILE)